

## План выздоровления пациента

Ф.И.О.: Серикбаев Кайрат Болатович

Возраст: 30 лет Пол: муж

Диагноз: Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя

Сопутствующие заболевания: Гепатит В

Реабилитационный потенциал: высокий

Этап	Мероприятия	Длительность	Стоимость
Мотивация	<input checked="" type="checkbox"/> Консультация врача психотерапевта-нарколога	30 мин – 1 час	б/н
	<input type="checkbox"/> Мотивационная беседа	2 часа	
Детоксикация	<input checked="" type="checkbox"/> Медикаментозное лечение по индивидуальным схемам	<u>8</u> дней	<u>64000 ₸</u>
	<input type="checkbox"/> Лечение в ОРИТ	___ дней	
Психиатрическая помощь (в специальном учреждении)	<input type="checkbox"/> Консультация врача психиатра	1 консультация	
	<input type="checkbox"/> Курсовое психиатрическое лечение	___ месяцев	
Лекарственное блокирование	<input type="checkbox"/> Внутримышечные инъекции	___ инъекций	
	<input type="checkbox"/> Подкожная имплантация	1 процедура	
	<input type="checkbox"/> Двойное кодирование	1 процедура + ___ инъекций	
Реабилитация стационарная	<input type="checkbox"/> Rehab Family (Москва)	___ дней	
	<input type="checkbox"/> Центр здоровой молодежи (Москва, Сочи, Казань и др.)	___ месяцев	
	<input checked="" type="checkbox"/> Шаг к жизни (Усть-Каменогорск)	<u>3</u> месяцев	<u>300000 ₸</u>
Работа с семьей (созависимость)	<input checked="" type="checkbox"/> Группы для родственников	<u>4</u> встреч/мес	б/н
Реабилитация амбулаторная	<input checked="" type="checkbox"/> Групповые занятия	<u>4</u> встреч/мес	<u>20000 ₸</u>
Посещение групп	<input type="checkbox"/> Групповые занятия АН	___ встреч/мес	
	<input type="checkbox"/> Групповые занятия АА	___ встреч/мес	

План составил вр Беленский ВВ



Данный план носит предварительный ориентировочный характер, может быть использован в работе с "зависимым" пациентом специалистами профильных организаций. Несмотря на то, что данный план учитывает особенности "зависимого" пациента, в него могут быть внесены изменения в связи с изменением состояния, обнаружения ранее не выявленных заболеваний, изменением реабилитационного потенциала.